



# PASOVÉ KALHOTY RANGO

Střih: AV-18

Provedení: hlavní barva/  
vedlejší barva

BASET 240

TM. ŠEDÁ 9014

SV. ŠEDÁ 9080

Nitě v barvě hlavního materiálu

KYNČL  
CH1-009-02

**!Všechna poutka všívat pod pásek!**

VYJMOUT POUTKA A PASOVÝ LÍMEC  
ZE STŘIHU, NESTŘÍHAT ZADNÍ PASOVÉ  
ŠÍROKÉ POUTKO - stříhá pan Kynčl

Materiál: Art. Soflex 250

Kovový zip vel. 3



Nástrojová kapsa

Reflexní paspulky



Label SM\_L1\_B

1 x zažehleno

Vnitřní výztuha konců nohavic  
pan Kynčl

Materiál: Art. Soflex 250

Žlutý knoflík




Všité polyesterové etikety

Levá strana

SM\_E\_AV18

SM\_E1



L kapsa s klopou  
v jedné barvě + suchý zip




Suchý zip - 3 kusy

Do nákolenek místo TEBOX  
používat základní materiál



TEBOXovou nákolenu  
jen přikládat k vložení



**!Široké poutko!**

VYJMOUT POUTKA A PASOVÝ  
LÍMEC ZE STŘIHU, NESTŘÍHAT  
ZADNÍ PASOVÉ ŠÍROKÉ POUTKO -  
stříhá pan Kynčl

Reflex šíře 5 cm

Levá a pravá klopá

Label SM\_L1\_D

1x zažehleno




Label  
SM\_L1\_B

1 x zažehleno



Způsob našívání poutek - strojově:



SM\_L1\_E Etiketka na střed  
SM\_V1 Velikost doleva  
SM\_L1\_F Začistovací stuha  
od zipu k zipu

## **Technický popis pasových kalhot AV-18**

Pasové kalhoty zapínané v pase na knoflík a zip.

Kalhoty mají pásek opatřený 7 poutky na protažení pásku o šíři max. 5cm. Zadní středové poutko je široké pro zvýšení komfortu nošení. Kapsy klínové s podložením jiného materiálu z důvodu většího komfortu.

Přední díly jsou vodorovně členěné se všitou reflexní paspulkou o šíři 3mm.

Na kolenou jsou zhotovené kapsy pro možnost vložení chráničů kolen, kryté patkou zapínanou na suchý zip.

Zadní díl je členěn sedlem s reflexní paspulkou o šíři 3mm. Zadní kapsy jsou nakládáné se zdvojeným dolním okrajem a kryté patkou, všitou do sedla. Zadní díl nohavic je v oblasti pod kolenem rozčleněn reflexní paspulkou o šíři 3mm.

Na pravé straně kalhot je nářadové poutko a volná nářadová kapsa. Na levé straně kalhot je nakládána kapsa se skladem, sahající z boku až pod zadní nakládanou kapsu. Na dolní části kalhot jsou našité dva reflexní pruhy o šíři 5cm. Celé kalhoty jsou 2x ozdobně prošíváné na speciálním dvoujehelném šicím stroji s vypínatelnou jehlou o rozteči 6,4mm. Dolní okraj je 2x zahnutý a prošitý.

